

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001  
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru ; <http://55.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 203

“ 11 ” марта 2022 г.

**644058, г. Омск, ул. Молодогвардейская, 21**

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области Плешкуновой О.А.

(должность лица, составившего предписание) ( фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия **плановой выездной проверки** на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «26» января 2022 г. № 203

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении

БДОУ г. Омска "Детский сад № 20"; ИНН 5505023383, ОГРН 1025501177129

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28.09.2020г. № 28:

- превышает предельная наполняемость групп детьми: в группах для детей до 3-х лет занижена норма площади на 1 ребенка (Колокольчик, Теремок- 1-ые младшие- фактически на 1 ребенка площадь 1,4-1,78м<sup>2</sup> вместо нормируемой 2,5м<sup>2</sup>), в группах для детей 3-7 лет (Солнышко, Кораблик, Мечтатели, Семицветик) площадь на 1 ребенка фактически 1,4-1,75м<sup>2</sup> вместо нормируемой 2м<sup>2</sup>- п.п. 2.4.2, 3.1.1

- не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в части лабораторного контроля согласно требованиям - п.1.8. СП 2.4.3648-20 и п.п.2.1, 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 27.10.2020г. № 32

- неисправна приточная система вентиляции на пищеблоке, в прачечной неисправна -приточно-вытяжная система вентиляции, не проводится исследование технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха-п.п. 2.7.1, 2.7.4

- необходима замена разводящих труб системы канализации, проходящих под полом 1 этажа, в прачечной, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии- п. 2.6.1

- сушильные устройства под шкафчиками проходят только с одной стороны в группе Колокольчик, Теремок (9 шт.); количество шкафчиков для одежды детей не соответствует списочному числу детей в группах Мечтатели (32 шкафов вместо 34)- п. 3.1.3

- на лестничном марше у групп Семицветик, Солнышко – метлахская плитка с дефектами, потолок с трещинами побелки; на лестничном марше у групп Мечтатели - Кораблик дефекты побелки потолка



и стен, в группе Колокольчик (дефекты побелки потолка в туалетной), в группе Кораблик (в приемной и групповой, спальне - дефекты побелки потолка, из-за протекания кровли, в спальне пол дощатый, истерта покраска на входе, в буфетной отслаивается покраска стен и потолка, в туалетной на стенах и потолке желтые разводы), в группе Мечтатели (дефекты побелки потолка, отслаивается покраска стен в буфетной), в группе Солнышко (в спальне отделка пола окрашенное дВП с истертой поверхностью, дефекты покраски потолка в туалетной и умывальной из-за протекания кровли), в группе Семицветик (в приемной и спальне побелка потолка с трещинами, из-за протекания кровли с дефектами; напольная плитка и плитка на стенах- у раковин в буфетной с трещинами и дефектами, в туалетной отделка стен выше плитки и потолка - с дефектами), в группе Теремок (в спальне дефекты покраски пола, в туалетной- дефекты покраски стен), что не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию - п.п. 2.5.3, 2.5.2

- необходим ремонт пола в коридоре 1-го этажа – пол неровный, местами проседает при ходьбе, плитка напольная в фойе- с трещинами, местами отстает, напольная плитка в горячем цехе пищеблока- частично с трещинами; в музыкально-физкультурном зале- необходим капитальный ремонт пола, пол при ходьбе скрипит, проседают доски, линолеум с дефектами швов - п. 2.5.2

- окна не позволяют проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию, рамы не заменялись с момента основания учреждения, не обеспечено открывание для организации проветривания и мытья – в цехе обработки сырой продукции пищеблока рамы расслоились, на лестничных маршах у групп Семицветик- Солнышко и Мечтатели - Кораблик; в стиральной и гладильном отделении прачечной (2), в музыкально-физкультурном зале (4)- стекла с трещинами и стыками, рамы с дефектами; в группе Кораблик (в приемной оконные рамы плохо закрываются, дефекты отделки откосов окна, в групповой 1 окно плохо закрывается, рамы имеют щели, в спальне-4 окна плохо открываются, в туалетной- окна старые, рамы с дефектами, щелями, имеется трещина стекла, дефекты отделки откосов окна), в группе Мечтатели (в приемной, спальне- 3 окна- окно плохо закрывается), в группе Солнышко (в спальне 2 деревянных окна плохо закрываются), в группе Семицветик (в приемной окно плохо закрывается), в группе Теремок (в приемной окно имеет трещину стекла, в групповой 3 окна деревянные, с дефектами рам, 1 стекло стыкованное; в спальне и туалетной рамы имеют щели, плохо закрываются ), в медблоке (три окна - в кабинете медработника, в процедурном кабинете и изоляторе имеют дефекты рам, плохо закрываются)- п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7

- моечные раковины для мытья столовой посуды с дефектами эмали в буфетных групп Кораблик, Мечтатели, что не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию- п.п.2.4.6.2, 2.11.7

- отопительные приборы не оборудованы защитными экранами в спальнях и туалетных групп Колокольчик, Мечтатели; в групповой группы Солнышко, в спальнях групп Семицветик, Теремок - п.2.7.5

- моечная ванна для мытья кухонной посуды бытовая, не двухсекционная в горячем цехе пищеблока, отсутствует стол «куры сырые» (в меню есть блюда из фарша куриного)- п.2.4.6.2 и таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21

- картофелечистка в цехе обработки сырой продукции пищеблока не используется, не подключена к канализации - п.2.4.6.2

- отсутствует 2 комплекта полотенец для лица и ног (в наличии 558 шт.), наматрасников (284 шт.) из расчета списочного числа детей – 184- п. 2.4.8

- при анализе ведомости контроля за рационом питания детей установлено, что не выполнены нормы питания в день на 1 ребенка для детей 3 лет: по овощам на 60г, фруктам на 61г, яйцу на 19г., сокам на 40г, перевыполнены нормы по кондитерским изделиям на 12г, маслу растительному на 5г, крупам на 9г; для детей 3-7 лет: яйцу на 23г, овощам на 87г, фруктам на 58г, сокам на 40г - п.8.1.2 приложение №7 таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

#### **Медицинское обслуживание:**

- Не обеспечено соответствие медицинского блока санитарным требованиям при осуществлении медицинской деятельности (отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, неисправен холодильник в



процедурном кабинете), что является нарушением п. п. 2.9.1, 2.9.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28

- В медицинском блоке имеются дефекты отделки: в кабинете приема дефект отделочной плитки, что препятствует проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, является нарушением п.2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28; п. 2.7. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44.

- Не предоставлены сведения о вакцинации в соответствии с требованиями Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям: нет сведений о вакцинации против гепатита В сотрудников (Петкевич Ю.В. 14.10.1986 воспитатель, Салахова Ф.А. 03.04.1976 психолог), нет сведений о вакцинации против кори сотрудников (Петкевич Ю.В. 14.10.1986 воспитатель), что является нарушением п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2423, п. 2769, п.2965, п.4155 СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. N 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок", приложение № 1,

- Не обеспечивается плановая иммунизация детей в определенной последовательности, установленные сроки в соответствии с требованиями Национального календаря профилактических прививок: отсутствуют сведения о ревакцинации против кори, краснухи, паротита в установленные сроки у 21 ребенка (Саморудов К., Заволока А., Гольшхин Г., Шингисова С., Хаматов А., Кинжис А., Бережной М., Омарбенова Л., Кучерова Ю., Грищенко А., Кузьменко А., Гераев Т., Батенова С., Севостьянов А., Геретенко В., Рубанов А., Жусупов Г., Ширловская Е., Некрасова М., Горлов Г., Гритенко А.), что является нарушением СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.64, 2769; СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.9.5.; Приказ Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2021г. № 1122н « об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»;

указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного (правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», с целью устранения выявленных нарушений

**предписываю: Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска "Детский сад № 20"; 644058, г. Омск, ул. Молодогвардейская, 21**



сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
1	Обеспечить соблюдение нормы площади на 1 ребенка до 3-х лет - 2,5м2, в группах для детей 3-7 лет 2м2 (при комплектовании групп)- п.п. 2.4.2, 3.1.1 СП 2.4.3648-20	25.10.2023г.
2	Выполнить замену разводящих труб системы канализации, проходящих под полом 1 этажа, в т.ч. в прачечной, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии- п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20	25.10.2023г. <i>выполнено</i>
3	Обеспечить проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в части лабораторного контроля согласно требованиям - п.1.8. СП 2.4.3648-20 и п.п.2.1, 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	25.10.2023г.
4	Восстановить работу приточной системы вентиляции на пищеблоке и приточно – вытяжной системы вентиляции в прачечной, -обеспечить проведение исследования технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха- п.п. 2.7.1, 2.7.4 СП 2.4.3648-20	25.10.2023г.
5	- Установить количество шкафчиков для одежды детей согласно списочному числу детей в группе Мечтатели - обеспечить условия для сушки одежды и обуви детей для групп Колокольчик, Теремок - п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20	25.10.2023г.
6	Выполнить отделку стен, потолков (после проведения ревизии кровли), пола в помещениях, обеспечить условия для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции согласно требованиям п.п. 2.5.3, 2.5.2 СП 2.4.3648-20: - лестничного марша у групп Семицветик, Солнышко – напольной плитки, потолка; - лестничного марша у групп Мечтатели - Кораблик - потолка и стен, - в группе Колокольчик (потолка в туалетной), - в группе Кораблик (в приемной и групповой, спальне –потолка (после ревизии кровли), пола; в буфетной - стен и потолка, в туалетной - стен и потолка), - в группе Мечтатели (в буфетной - потолка, стен), - в группе Солнышко (в спальне - пола, потолка в туалетной и умывальной (после ревизии кровли), - в группе Семицветик (в приемной и спальне - потолка (после ревизии кровли); плитки на стенах- в буфетной, в туалетной - стен и потолка), - в группе Теремок (в спальне - пола, в туалетной- стен)	25.10.2023г.
7	Выполнить ремонт пола в коридоре 1-го этажа, заменить напольную плитку в фойе, выполнить ремонт или замену напольной плитки в горячем цехе пищеблока; в музыкально-физкультурном зале- провести капитальный ремонт пола, устранить дефекты линолеума - для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции - п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20	25.10.2023г.
8	- заменить оконные рамы, для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции, обеспечить открывание окон для организации	25.10.2023г.



	<p>проветривания и мытья, устранить дефекты отделки откосов - п.п. 2.7.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в цехе обработки сырой продукции пищеблока,</li> <li>- на лестничных маршах у групп Семицветик- Солнышко и Мечтатели - Кораблик;</li> <li>- в стиральной и гладильном отделении прачечной (2),</li> <li>- в музыкально-физкультурном зале (4), заменить стекла с трещинами и стыками;</li> <li>- в группе Кораблик (в приемной, в групповой 1 окно, в спальне-4 окна, в туалетной- устранить трещины стекла, дефекты отделки откосов окна),</li> <li>- в группе Мечтатели (в приемной, спальне- 3 окна),</li> <li>- в группе Солнышко (в спальне 2 окна),</li> <li>- в группе Семицветик (в приемной),</li> <li>- в группе Теремок (в приемной заменить стекла с трещинами, в групповой 3 окна - заменить стыкованные стекла; в спальне и туалетной),</li> <li>- в медблоке (три окна - в кабинете медработника, в процедурном кабинете и изоляторе)- п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 -</li> </ul>	
9	<p>Отопительные приборы оборудовать защитными экранами в спальнях и туалетных групп Колокольчик, Мечтатели; в групповой группы Солнышко, в спальнях групп Семицветик, Теремок - п.2.7.5 СП 2.4.3648-20</p>	25.10.2023г.
10	<p>Заменить моечные раковины для мытья столовой посуды с дефектами эмали в буфетных групп Кораблик, Мечтатели, для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции- п.п.2.4.6.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20</p>	25.10.2023г.
11	<p>Установить в моечной кухонной посуды в горячем цехе пищеблока двухсекционную ванну для мытья посуды, в цехе для обработки сырой продукции пищеблока установить стол «куры сырые» - п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 и таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21</p>	25.10.2023г.
12	<p>В цехе для обработки сырой продукции пищеблока картофелечистку подключить к канализации, обеспечить исправную работу - п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20</p>	25.10.2023г.
13	<p>Провести корректировку цикличного меню с учетом выполнения норм питания на 1 ребенка в день</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для детей 3 лет: по овощам, фруктам, яйцу, сокам, кондитерским изделиям, маслу растительному, крупам;</li> <li>- для детей 3-7 лет: по яйцу, овощам, фруктам, сокам – согласно п.8.1.2 приложение №7 таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20</li> </ul>	25.10.2023г.
14	<p>Обеспечить наличие 2 комплектов полотенец для лица и ног, наматрасников из расчета списочного числа детей - п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20</p>	25.10.2023г.
15	<p>Обеспечить соответствие санитарным правилам помещений, оборудования при осуществлении медицинской деятельности и получение санитарно-эпидемиологического заключения на осуществление медицинской деятельности, восстановить работу холодильника в процедурном кабинете.</p>	25.10.2023г.



	Основание: п.п. 2.9.1, 2.9.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.	
16	Устранить дефекты отделки в медицинском блоке Основание: п.2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28; п. 2.7. СП 2.1.3678-20 "санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44	25.10.2023г.
17	Обеспечить наличие профилактических прививок у сотрудников Основание: п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2423, п. 2769, п.2965, п.4155 СанПин 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. N 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок", приложение № 1, 2	25.10.2023г.
18	Обеспечить иммунопрофилактику воспитанникам - ревакцинации против кори, краснухи, паротита, в соответствии с национальным календарем профилактических прививок Основание: СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п.64, 2769; СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.9.5.; Приказ Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2021г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»;	25.10.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований. срок устранения нарушений)

**Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области ([grp@55.rospotrebnadzor.ru](mailto:grp@55.rospotrebnadzor.ru) или по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98) в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.**

Дополнительно разъясняем, что на основании ч.1 ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных



документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения контролируемым лицом не представлены или на их основании информации полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается проведение выездной проверки.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска "Детский сад № 20";  
(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителем (заместителем руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт  
отдела по надзору  
за условиями воспитания  
и обучения и питанием населения

  
(подпись)


О.А. Плешкунова  
(инициалы и фамилия)

Ведущий специалист-эксперт  
отдела эпидемиологического надзора

  
(подпись)

Н.В. Еременко  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлена « 11 » марта 2022г.

  
(подпись)

И.В. Филиппова  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

---